

電線!

特価



期間: 3月1日~3月31日まで



VVF-1.6×2C

VVF-2.0×2C

VVF-1.6×3C

VVF-2.0×3C

各種 200巻
限定

★ 2017年 決算セール ★

期間: 3月1日~3月31日

ISSINDO

株式会社 一心堂

本社 沖縄県浦添市仲西1-7-7

TEL(098)877-6775

FAX(098)876-5094

工場 沖縄県浦添市港川393

台数限定!

CORONA

冷房/除湿

消費税別途

2016年モデルエアコン

室外機底板 ZAM 仕様



日本製
MADE IN JAPAN

RC- 2216R (W) 6畳用 ¥27,800

RC-V2816R (W) 10畳用 ¥38,900

RC-V4016R (W) 14畳用 ¥49,800

冷房/除湿/暖房

CSH-B2216R (W) 6畳用 ¥38,000

CSH-B5616R (W) 18畳用 ¥92,000



除湿機 (パーソナルタイプ)

CORONA

結露の時期です!



日本製
MADE IN JAPAN



除湿量 **6.3** L/日 ¥13,000

電気代が安い
コンプレッサー式

CD-P6316 (W)

8~12畳用

消費税別途

新製品!

CORONA


壁掛型遠赤外線暖房機

ウォールヒート

HOT & COOL FAN

CHK-C126 (W) **暖房** **送風** ¥39,000

脱衣所や洗面所に! トイレや玄関にも
深刻なヒートショック予防にも!



日本製
MADE IN JAPAN

人感センサー

ecoオート運転

過熱防止装置

消し忘れ防止
3時間タイマー &
切タイマー設定


消費税別途

メキシケム NRCパッケージ

再充填禁止容器 (NRC:Non-Refillable Cylinder)


R-134a

クリー 134a
(Net 13kg)



R-22

アークトン 22
(Net 13kg)



製品の特徴

- バルブにはサイホン管が付いておりません。倒立させて（バルブを下にした状態で）お使いいただければ冷媒を液状態で取り出すことができます。
- 本製品には「再充填禁止容器」を使用しており、バルブに特殊な逆止弁が組み込まれているため、冷媒をこの容器へ戻す事はできない構造になっています。



冷媒取出口

- バルブの出口サイズはUNF7/16-20 (1/4フレア)となっていますので、同規格のチャージングホースが直接取り付けられます。
- 本製品のバルブにはネジ山の保護と冷媒の漏れ防止のための保護キャップがついています。



冷媒使用後の空容器の回収につきましては裏面をご覧ください。

メキシケム ジャパン(株)はMexichemの日本法人です

Mexichemは塩素と塩化ビニール、塩ビの配管材料と水処理、フッ素化学品を主力事業とするメキシコの化学会社です。フッ素化学事業では、本国の他、英国、米国、日本に生産拠点をもち、メキシコに有する蛍石の鉱山を基軸に、フッ酸、HFC-134aを生産、KLEA（クリー）ブランドの冷媒（410A、404A、407C、134a等）を世界60ヶ国で販売しています。

メキシケムジャパン（株）はMexichem社の日本法人で、国内にHFC-134aの生産工場、フロン類の破壊・再生設備を持ち、日本及びアジア太平洋地域の国々で各種冷媒の販売を行っています。

仕 様

		R-134a	R-22
冷 媒	成 分	HFC-134a 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE	HCFC-22 CHLORODIFLUOROMETHANE
	純 度	99.5%以上	99.5%以上
	分子量	102	86
	沸 点	-26.1℃	-40.8℃
	充填量	13kg	13kg
	飽和蒸気圧	0.67MPa (25℃)	1.04MPa (25℃)
	オゾン層破壊係数	0	0.055
	地球温暖化係数 ※	1,430 (CO ₂ =1)	1,810 (CO ₂ =1)
容 器	規格	再充填禁止容器(米国DOT39規格適合品)	
	サイズ	胴径24cm - 高さ42cm	
	製品取出し口	UNF7/16-20 (1/4 フレア)	UNF7/16-20 (1/4 フレア)

※ フロン排出抑制法におけるGWP

冷媒使用後の容器回収について

- 冷媒の使用を終了した後の空容器は、製品に同梱の「NRC容器引取依頼書」に必要事項をご記入の上FAXしていただければ、指定の運送業者が回収にうかがいます。
- 容器回収の際は、バルブを確実に閉め、残ガスが大気中へ放出されることの無いようご注意ください。
- 容器回収時の残ガスは弊社にて適切に処理いたします。



取り扱い上の注意

- 本製品は高圧ガス保安法の適用を受けますので、法律を遵守してご使用ください。
- 安全データシート (SDS) をご一読の上、十分に注意してお取り扱いください。
- 容器は直射日光や火気を避けて、40℃以下の風通しの良い場所に保管してください。
- 本製品は再充填禁止容器を使用しており、冷媒の再充填が法律で禁止されています。
- 持ち運びの際は容器本体の取っ手をお持ちください。

お問合せ先

Mexichem.
メキシケム ジャパン株式会社

〒140-0002

東京都品川区東品川2丁目2-20 天王洲郵船ビル

TEL : 03-5462-8661(代) FAX : 03-5462-8686

URL: <http://www.mexichemfluor.co.jp/>

(株)一心堂 パナソニック特別企画!!

数量限定 インパクト大感謝価格



世界最短*
117.8mm

薄型モーターの開発などで、世界最短*ヘッドを実現。
長いネジがまっすぐ締められない狭い場所や、
外壁との距離が近い足場などでも、
取り回しがラクで作業がスムーズ。

*充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて
(2015年1月5日現在・当社調べ)



薄型モーターを
新開発。

当社従来モーターに比べ、
厚さを15mm薄型化。

|だから、こんな作業がラク。

既存の設備・配管などがある
入り組んだ場所での作業に。



限定5台

18V

Dual 14.4V/18V LS4.2Ah 防塵防水IP56

充電 インパクトドライバー

EZ75A7LS2G-B, R, H

希望小売価格63,000円(税抜)

売り切れ
御免!

39,800 (税込)



最大締付トルク:155N・m 打撃力切替:強・中・弱・テクスモード ブラシレスモーター搭載